

H-02 Vyšetření močového sedimentu dle Hamburgera

Vážená paní, vážený pane, vážení rodiče

na žádost ošetřujícího lékaře bude Vám nebo Vašemu dítěti provedeno vyšetření, jehož cílem je posoudit vylučování některých částic ledvinami. Abychom mohli vyšetření provést, potřebujeme znát naprosto přesně objem moče vyloučené za určitou dobu.

Postupujte přesně dle následujících pokynů:

- Sběr začíná v určený den přesně v 6:00 hod. (čas zahájení sběru moče), kdy se naposledy důkladně vymočíte na záchodě **MIMO** sběrnou nádobu.
- Od této doby močíte veškerou moč do sběrné nádoby (zcela čisté a suché uzavíratelné nádoby).
- Sběrné období trvá 3 hodiny.
- Po třech hodinách sběru moče se vymočíte do sběrné nádoby naposledy, obvykle jde pouze o jediné močení do sběrné nádoby.
- Nemůžete-li se vymočit přesně za 3 hodiny, lze připustit dobu v rozmezí 2,5 až 3,5 hodiny.
- Na štítku musí být vždy uveden čas zahájení sběru moče a čas posledního močení do sběrné nádoby (tj. začátek a konec sběrného období). První a druhý čas uvádějte s přesností na minuty.
- Sběrná nádoba společně se žádankou o vyšetření a s celým objemem moče musí být doručena do 60 minut po ukončení sběru do laboratoře na vyšetření.

Močení do sběrné nádoby lze provést pouze po hygienické očištění genitálu, u žen/dívek zásadně po sedací koupeli.

POZOR!

Během testu můžete pít, dávka tekutin by se měla během sběrného období pohybovat:

dospělý pacient:	do 300 ml
dítě do 8 let:	100 - 200 ml (1 - 2 dcl, ne více),
děti nad 8 let:	200 - 300 ml (2 - 3 dcl, ne více).

Vyhodnocení:

Přesné dodržení pokynů je podmínkou správnosti vyšetření.

S výsledkem vyšetření Vás seznámí ošetřující lékař, kterému výsledky zašleme.

Děkujeme Vám za spolupráci.